




TRILLINGDEMPERS & STOOTRUBBERS

TYPE B

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid (°shore)	Diameter (mm)	Artikelcode
28B10030	M16	42	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28B10030
28B10040	M16	42	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28B10040
28B10050	M16	42	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28B10050
28B10055	M16	42	55	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28B10055
28B10060	M16	42	60	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28B10060
28B10075	M16	42	75	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28B10075
28B10080	M16	42	80	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28B10080
28B1515	M4	10	15	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	15	28B1515
28B1520	M4	10	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	15	28B1520
28B1530	M4	10	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	15	28B1530

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid (°shore)	Diameter (mm)	Artikelcode
28B15050	M20	45	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	150	28B15050
28B15075	M20	45	75	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	150	28B15075
28B150100	M20	45	100	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	150	28B150100
28B2020	M6	15	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28B2020
28B2025	M6	15	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28B2025
28B2030	M6	15	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28B2030
28B200100	M20	45	100	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	200	28B200100
28B2515	M6	18	15	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28B2515
28B2517	M6	18	17	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28B2517
28B2518	M6	18	18	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28B2518
28B2520	M6	18	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28B2520
28B2525	M6	18	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28B2525
28B2530	M6	18	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28B2530
28B3015	M8	20	15	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28B3015
28B3020	M8	20	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28B3020

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid (°shore)	Diameter (mm)	Artikelcode
28B3025	M8	20	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28B3025
28B3030	M8	20	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28B3030
28B3040	M8	20	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28B3040
28B4040	M10	23	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	40	28B4040
28B4020	M8	23	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	40	28B4020
28B4030	M8	23	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	40	28B4030
28B4035	M8	23	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	40	28B4035
28B5030	M10	28	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28B5030
28B5035	M10	28	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28B5035
28B5040	M10	28	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28B5040
28B5045	M10	28	45	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28B5045
28B5050	M10	28	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28B5050
28B6020	M10	28	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28B6020
28B6030	M10	28	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28B6030
28B6035	M10	28	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28B6035

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid (°shore)	Diameter (mm)	Artikelcode
28B6040	M10	28	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28B6040
28B6050	M10	28	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28B6050
28B7030	M10	28	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28B7030
28B7035	M10	28	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28B7035
28B7040	M10	28	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28B7040
28B7045	M10	28	45	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28B7045
28B7050	M10	28	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28B7050
28B7070	M10	28	70	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28B7070
28B7525	M12	37	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28B7525
28B7530	M12	37	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28B7530
28B7535	M12	37	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28B7535
28B7540	M12	37	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28B7540
28B7550	M12	37	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28B7550
28B7555	M14	37	55	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28B7555
28B8030	M14	37	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	80	28B8030

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid (°shore)	Diameter (mm)	Artikelcode
28B8040	M14	35	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	80	28B8040
28B8080	M14	35	80	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	80	28B8080